



UP LED

SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM ILUMINAÇÃO

Bulbo A

O produto ideal para aumentar o faturamento da sua loja.

9W

12W

15W

3000K

6500K



Bulbo T

Lâmpada de alto fluxo luminoso.

20W

30W

40W

50W

65W

80W

100W

150W

6500K



Painel LED Embutir

Alumínio, modelos redondo e quadrado.

12W

18W

24W

30W

36W

3000K

6500K

Plafon Sobrepor

Alumínio, modelos redondo e quadrado.

12W

18W

24W

30W

36W

3000K

6500K



Refletor LED

Refletor em alumínio com fluxo luminoso intenso.
Inclui controle remoto para os modelos em RGB.



30W

6500K

IP66

50W

100W

6500K

IP66

Refletor LED - Alta potência

200W

300W

400W

500W

1000W

6500K

IP66



Luminária Street

Luminária para vias urbanas em alumínio e com fluxo luminoso intenso.

100W

150W

200W

6500K



Luminária Street Solar

Luminária em alumínio com placa solar integrada
Ideal para vias urbanas.

50W

150W

200W





Spot para Trilho

Spot para trilho preto e branco eletrificado.

7W

10W

3000K

6500K

Luminária Tartaruga

Branco e Preto.

8W

12W


6500K

IP65



Canaleta

Canaleta para acabamento de rede elétrica com dupla face e 2m de comprimento. Medidas 20x10mm




Balizadores

Modelo policarbonato na cor branca .

2W

3W

IP65





Espeto Garden

Modelo em alumínio
e policarbonato .

5W

7W

3000K

6500K

VERDE

IP65



Refletor Solar


Até 12 horas de autonomia Acompanha
controle remoto .

50W

100W

150W

200W



Luminária Slim

18W

36W

72W

6500K



Spot Embutir

Led integrado

Redondo e quadrado.

5W

7W

9W

12W

3000K

6500K



Bolinha LED

Cores: Verde | Azul | Branca | Rosa | Roxa |
Amarela | Vermelha

1,5W

2,5W

127V e 220V

3000K

6500K

1,5W

127V

3000K

6000K

3W

BIVOLT

3000K

6500K

3W

BIVOLT

2200K

Filamento LED

4W

BIVOLT

2200K

G45

G95

A60

ST64

C35



Luminária de Emergência



Ambiente interno.

Autonomia 6H (fluxo mínimo) - Autonomia 3H (fluxo máximo).

2W

30 LEDS

6500K

COB LED

Fita COB LED - Tensão 12V (Necessita de fonte)

Rolo de 5M

18W

3000K

4000K

6500K

IP20



Arandela LED

Ambiente externo e interno.

6W

3000K



Espeto Solar

Ambiente externo.

Não necessita de energia elétrica.

7W

3000K

IP65

 Bateria recarregável.



FITA LED SMD

Fita - Tensão 12V (Necessita de fonte)
Rolo de 5M.

14W

240 LEDS

3000K

4000K

6500K

IP20



Fita Neon

Fita COB LED - Tensão 12V (Necessita de fonte)
Rolo de 5M.

12W

3000K

4000K

6500K

IP20

Cores: vermelha, verde, azul, amarela, âmbar e roxo.





Há 10 anos iluminando negócios,
casas e ambientes.

 11 3739 3477

 sac@ledupled.com.br

 ledupled.com.br

 [@upledbr](https://www.instagram.com/upledbr)



Sede Administrativa Giovanni
Gronchi Offices Center